

לשימוש וטרינרי בבעלי חיים בלבד

Glanvac 3

תרכיב נוזלי מומת להזרקה תת עורית.

הרכב במנת תרכיב אחת (1 מ"ל):

הרכב החומרים הפעילים:	
<i>C. pseudotuberculosis (ovis)</i>	≥ 6 CPU/ml
<i>Cl. perfringens</i> , type D	≥ 5 IU/ml
<i>Cl. tetani</i>	≥ 2.5 IU/ml
הרכב החומרים לא פעילים:	
Aluminium Hydroxide (adjuvant)	≥ 1.4 mg/ml
Thiomersal (preservative)	0.1 mg/ml

התוויה:

Glanvac 3 הינו תרכיב המשמש לחיסון של כבשים, עזים, טלאים וגדאים, מגיל 3 שבועות ומעלה, לסיוע במניעה של Caseous lymphadenitis (CLA / Cheesy gland) הנגרם על ידי *Corynebacterium pseudotuberculosis (ovis)*, סימום מעיים (enterotoxaemia / pulpy kidney disease) הנגרם על ידי *Clostridium perfringens* מטיפוס D וטטנוס הנגרם על ידי *Clostridium tetani*.

תופעות לוואי והתוויות נגד:

לאחר החיסון עלולה להתפתח נפיחות מקומית נוקשה במקום ההזרקה, אשר עלולה להישאר משך מספר שבועות עד חודשים. דווח על מקרים בהם עזים פיתחו סימני שוק זמן קצר לאחר החיסון. הסברה היא כי ניתן לייחס תגובה זו לרגישות יתר לחלבונים, עקב חיסון קודם. Glanvac 3 הוכן בצורה כזו שתצמצם למינימום את הסיכון לתגובה שכזו. עם זאת, יש להשגיח על בעלי חיים שחוסנו, במשך שעה לאחר החיסון, ולקרוא באופן מידי לווטרינר במידה ומתפתחים סימני שוק. במקרה של תופעות לוואי שככל הנראה נגרמו כתוצאה משימוש בתרכיב, יש לדווח לחברת זואטיס ישראל טלפון 09-7886640.

מין מטרה: כבשים, עזים

מינון, אופן ודרך מתן, הוראות הכנה/שימוש נכון בתרכיב:

יש לנער היטב את התרכיב לפני השימוש. יש להשתמש במזרקים ומחטים סטריליים להזרקת התרכיב. יש להשתמש במחט הקצרה ביותר האפשרית, באורך 15 מ"מ לכל היותר. לפני ההזרקה, יש לחטא את העור במקום ההזרקה, באמצעות פיסת צמר גפן ספוגה בתמיסת חיתוי. נער היטב והזרק, בצורה אספטית, 1 מ"ל של התרכיב תת עורית, בנקודה גבוהה באזור הצוואר, מאחורי האוזן.

כבשים ועזים בכל הגילאים:

חיסון ראשוני: יש להזריק מנה אחת (1 מ"ל) של Glanvac 3 ולהזריק מנה נוספת (1 מ"ל) של התרכיב 4 שבועות לאחר מכן. את המנה הראשונה יש לתת לטלאים וגדאים מגיל 3 שבועות ומעלה, שכן טלאים וגדאים צעירים יותר אינם מפתחים חיסוניות טובה כנגד CLA.

חיסון חוזר: יש לתת מנת דחף נוספת (1 מ"ל) של Glanvac 3, 12 חודשים לאחר מתן שתי המנות הראשונות. מנה זו אמורה לספק הגנה למשך כל החיים כנגד טטנוס, אולם ייתכן שלא כנגד סימום מעיים (enterotoxaemia / pulpy kidney disease) או כנגד CLA. על כן עזים צריכים לקבל חיסון חוזר מדי 6 חודשים על מנת לשמור על רמת חיסוניות טובה כנגד סימום מעיים. כבשים צריכות לקבל חיסון חוזר מדי שנה, במיוחד באזורים בהם רמת הסיכון לחלות במחלה היא גבוהה. בנוסף, מומלץ לתת מנת דחף נוספת לפני חשיפה לגורמי סיכון להתפתחות סימום מעיים, כמו למשל שינויי הזנה; מעבר למרעה עשיר יותר או העלאת כמות הגרעינים.

כבשים ועזים בהריון: ראה סעיף שימוש בזמן הריון.

זמני המתנה:

בשר: 0 ימים.

חלב: 0 ימים.

הוראות אחסון:

יש לאחסן את התרכיב במקום חשוך, בטמפרטורה של 2-8°C. אין להקפיא את התרכיב. ניתן להשתמש בתרכיב עד 30 יום מרגע הפתיחה. בשימוש חוזר, יש לחטא את פתח הבקבוק בפיסת צמר גפן ספוגה בתמיסת חיטוי לפני השימוש. אין להשתמש בתרכיב אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. שמור הרחק מהישג ידם ושדה ראייתם של ילדים.

אזהרות הנוגעות לשימוש בתרכיב לחיסון חיית מטרה:

- יש להקפיד על סטריליזציה של ציוד ההזרקה (על ידי הרתחה במים למשך 10 דקות) לפני השימוש.
- יש להימנע משימוש בחומרי חיטוי כימיים חזקים לחיטוי המזרקים.
- יש להימנע מלחסן את בעלי החיים בתנאי מזג אוויר רטוב או בתנאי אבק.
- יש להזריק את התרכיב תת עורית בלבד. גבוה בצוואר מאחורי האוזן. אין להזריק במיקום אחר.

אזהרות לאדם המחסן:

- המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
- אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
- יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.
- במקרה של הזרקה עצמית בשוגג, יש לשטוף היטב את מקום ההזרקה ולפנות לקבלת עזרה רפואית ולהציג את תוויית התרכיב.

לשימוש וטרינרי בבעלי חיים בלבד.

שימוש בזמן הריון:

בכבשים/עזים שלא חוסנו בעבר, יש להזריק מנה אחת (1 מ"ל) של Glanvac 3 בזמן ההרבעה, ומנה נוספת (1 מ"ל) 4 שבועות לפני מועד ההמלטה. בכבשים/עזים שחוסנו בעבר, יש להזריק מנה אחת בלבד (1 מ"ל) של Glanvac 3, 4 שבועות לפני מועד ההמלטה.

אי התאמה ותגובות בין תרופתיות: לא ידועות.

סוג ותכולת האריזה: בקבוק פלסטיק של 100 מ"ל (100 מנות תרכיב) באריזת קרטון.

טיפול בפסולת וטרינרית: מוצר וטרינרי רפואי שלא נעשה בו שימוש או חומרי פסולת שמקורם ממוצר וטרינרי רפואי, יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

יצרן: Zoetis Aust. Research & Mfg Pty Ltd, Australia

בעל הרישום: Zoetis Israel Holding B.V., עתיר ידע 5, כפר סבא.

מפיץ: ווטמרקט בע"מ בשם זואטיס ישראל הולדינג בי.וי.

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים

בתאריך: 06.2020

מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים

היגו: 3-064-16-12