

TRI-REO

Avian Reovirus Vaccine

תרכיב מומת באמולסיה שומנית

לשימוש וטרינרי בלבד

לשימוש בעופות בלבד

הרכב המוצר :

חומרים פעילים במנה (0.5 מ"ל):

Reovirus strain 1133 Virus-Bearing Fluids	$\geq 10^{5.9} \text{TCID}_{50}^1$
Reovirus strain 2408 Virus-Bearing Fluids	$\geq 10^{6.0} \text{TCID}_{50}^1$
Reovirus strain 3005 Virus-Bearing Fluids	$\geq 10^{4.8} \text{TCID}_{50}^1$

¹TCID – Tissue Culture Infectious Dose

אדג'ובנטים: White Oil, Arlacel-83, Tween-80

חומרים משמרים: Gentamicin, Amphotericin B

התוויה: התרכיב מיועד להשראת חיסון חוזר של עופות בריאים בני 10 שבועות, לסיוע במניעת לקויות ותסמינים קליניים הנגרמים כתוצאה מהידבקות ב-Avian Reovirus ואשר גורמים לתסמונת "אי ספיגה" (Malabsorption). סיוע במניעת תסמינים קליניים בצאצאיהם של עופות הרבייה המחוסנים מתקבל דרך העברת הנוגדנים האימהיים. על מנת לספק הגנה מיטבית נחוץ לחסן בתרכיב חי נגד Tenosynovitis לפחות פעם אחת כחיסון ראשוני.

תופעות לוואי: במידה ומחסנים עופות בזמן הטלה, עלולה להופיע ירידה בהטלה. במקרה של תופעות לוואי שכל הנראה נגרמו כתוצאה משימוש בתרכיב, יש לדווח לחברת זואטיס ישראל (טלפון: 09-7886640).
מין מטרה: עופות.

הוראות הכנה ושימוש:

יש לחסן עופות בריאים בלבד. לפני השימוש יש לחמם את התרכיב לטמפרטורה של 22°C ולנער היטב. יש להזריק באופן אספטי 0.5 מ"ל של התרכיב **תוך שרירית** או **תת עורית** (לעורף).
זמן המתנה לבשר: 42 ימים.

הוראות אחסון: יש לאחסן את בקבוקון התרכיב במקום חשוך, בטמפרטורה של 2-7°C. חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות ו/או לקרינת שמש ישירה עלולה לפגוע ביעילות התרכיב. אין להשתמש בתרכיב לאחר תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

אזהרות:

- אין להקפיא את התרכיב.
- השתמש בכל תוכן התרכיב מיד לאחר הפתיחה.
- יש להשתמש במזרקים ומחסים סטריליים בלבד להזרקת התרכיב.
- מוצר זה נבדק ונמצא כיעיל ובטוח בבעלי חיים בריאים. תגובה חיסונית טובה לחיסון עלולה שלא להתקיים בבעלי חיים החולים במחלה זיהומית כלשהי, בבעלי חיים הסובלים מתת תזונה, בבעלי חיים הנושאים טפילים, בבעלי חיים הסובלים מעקה או מכשל חיסוני כלשהו, או במקרה שהתרכיב אינו ניתן על פי ההוראות המצוינות בעלון זה.
- השימוש בתרכיב יעשה על פי הוראות הווטרינר המטפל בלבד.

אזהרות לאדם:

- לשימוש וטרינרי בלבד.
 - הרחק מהישג ידם של ילדים.
 - המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
 - אין לאכול, לשתות או לעשן בזמן השימוש בתרכיב.
 - יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.
 - במקרה של חשיפה בשוגג של בני אדם לתרכיב, יש לפנות מיידית לייעוץ רפואי ולהציג את תווית התרכיב. יש לציין במפורש כי התרכיב הינו אמולסיה שומנית.
- שימוש בזמן הטלה:** ניתן לחסן עופות בזמן הטלה.
- אי התאמות ותגובות בין תרופתיות:** לא ידועות.
- סוג ותכולת אריזה:** בקבוקון התרכיב מכיל 500 מ"ל (1000 מנות תרכיב).
- הנחיות להשמדת פסולת, אריזות חוזרות, שמקורם בשימוש בתכשיר רפואי וטרינרי:** מוצר וטרינרי רפואי

שלא נעשה בו שימוש או חוזרי פסולת שמקורם נמוצר וטרינרי רפואי, יש להשליך בהתאם לדרישות הרגולטוריות.

יצרן: Zoetis Inc, 2000 Rockford Road,  Charles City, Iowa 50616, USA.

בעל הרישום: Zoetis Israel Holding B.V. עתיר ידע 5 כפר סבא.

09.07.20

עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים

בתאריך: 07.2020

מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים

היגו: 1-166-16-12