

VANGUARD® PLUS 5/L

תרכיב משושה לכלבים

25 בקבוקונים (כל בקבוקון מכיל מנת תרכיב אחת – להמסה ב – 1 מ"ל)

25 בקבוקונים של 1 מ"ל תמיסת בקטרין – לשימוש כמדלל

כלבלבת, אדנו וירוס מסוג 2, פארה-אינפלואנזה, פרוו-וירוס - נגיפים חיים מוחלשים

לפטוספירה קניקולה, איקטרוהמורג'יה – בקטרין

לשימוש וטרינרי בלבד.

לשימוש בכלבים בלבד.

תרכיב VANGUARD® PLUS 5/L מיועד לחיסון כלבים בריאים מגיל 6 שבועות ויותר כסיוע במניעת כלבלבת הנגרמת על ידי הנגיף CD (canine distemper), ICH (infectious canine hepatitis) הנגרם על ידי הנגיף CAV-1 (canine adenovirus type 1), מחלת נשימה הנגרמת על ידי הנגיף CAV-2 (canine adenovirus type 2), פארה-אינפלואנזה הנגרמת על ידי הנגיף CPI (canine parainfluenza), אנטריטיס הנגרם על ידי נגיף הפרוו (CPV), ולפטוספירוזיס הנגרם על ידי הזנים *Leptospira canicola* ו- *L. icterohaemorrhagiae*.
מרכיב הבקטרין מכיל תרביות מומתות של *L. canicola* ו- *L. icterohaemorrhagiae* ומגיע כמדלל.
VANGUARD® PLUS 5/L מכיל זנים מוחלשים של הנגיפי CD, CAV2, CPI ו- CPV.

הוראות שימוש:

1. הוראות שימוש כלליות: מומלץ לחסן כלבים בריאים בני 6 שבועות ומעלה.

העבר באופן א-ספטי את הבקטרין הנוזלי (Leptoferm C-I®) אל בקבוקון התרכיב המיובש בהקפאה (VANGUARD PLUS 5). נער היטב והזרק 1 מ"ל של התרכיב, תת עורית או תוך שרירית.

2. חיסון ראשוני: כלבים בריאים בגיל 6 שבועות ומעלה צריכים לקבל 3 מנות תרכיב, בהפרש של 3 שבועות בין מנה למנה.

3. חיסון חוזר : מומלץ לחזור על החיסון (מנת תרכיב אחת) מדי שנה.

אחסנה:

יש לאחסן את התרכיב בטמפ' של $2-7^{\circ}\text{C}$. חשיפה ממושכת לטמפרטורות גבוהות יותר ו/או לקרינת שמש ישירה, עלולה לפגוע ביעילות התרכיב.

אזהרות:

1. אין להקפיא את התרכיב.
2. השתמש בכל תוכן התרכיב מייד לאחר הפתיחה.
3. יש להשתמש במזרקים ומחטים סטריליות בלבד להזרקת התרכיב.
4. אין לחטא מזרקים או מחטים באמצעות חומרים כימיים, שכן שאריות של חומרי חיטוי עלולות לפגוע ביעילות התרכיב.
5. מכיל ג'נטמיצין כחומר משמר.
6. **אין לחסן כלבות בהריון.**
7. במקרה של תגובה אנאפילקטית מומלץ טיפול חד פעמי באפינפרין, ולאחר מכן המשך טיפול תומך כנדרש.
8. תרכיב זה נבדק והוכח כיעיל בבעלי חיים בריאים. תגובה חיסונית טובה עלולה שלא להתקיים בבעלי חיים הנושאים מחלה זיהומית כלשהי, המצויים בתת תזונה, נושאים טפילים, מצויים במצבי עקה עקב הובלה או תנאי סביבה שונים, בעלי ליקוי חיסוני כלשהו או באם התרכיב ניתן שלא על פי ההוראות המצוינות בעלון זה.
9. במקרה של תופעות לוואי שכלל הנראה נגרמו כתוצאה משימוש בתרכיב, יש לדווח לחברת זואטיס ישראל.

אזהרות לאדם:

1. לשימוש וטרינרי בלבד.

2. הרחק מהישג ידם של ילדים.
3. המנע מהזרקה עצמית, בליעה, שאיפה ומגע של התרכיב עם העור או העיניים.
4. אין לאכול, לשתות או לעשו בזמן השימוש בתרכיב.
5. יש לשטוף ידיים לאחר שימוש בתרכיב.
6. במקרה של חשיפה בשוגג ליל בני אדם לתרכיב, יש להיוועץ ברופא ולהציג את תווית התרכיב.
7. יצרן: Zoetis Inc. Kalamazoo, MI 49007, USA
29.10.2019
בעל הרישום: Zoetis Israel Holding B.V, עתיר ידע 5, כפר סבא



**עלון זה נבדק ואושר ע"י השירותים הווטרינריים
בתאריך: 10.2019
מספר רישום התרכיב בפנקס התרכיבים הווטרינריים
הינו: 6-171-16-12**